

Полиасмет 29.03.2019

ЛС59-1	4	3000	0,3
ЛС59-1	4	1000	0,1
ЛС59-1	5	3000	6,4
ЛС59-1	5	1000	0,1
ЛС59-1	5	668	0,1
ЛС59-1	5	394	0,1
ЛС59-1квadrat	6	505	0,2
ЛС59-1	7	3000	44,7
ЛС59-1	7	3000	5,8
ЛС59-1	7	990-1010	2,3
ЛС59-1	7	1500	0,4
ЛС59-1	7	1230	0,4
ЛС59-1	7,5	1010, 1125	0,8
ЛС59-1	8	3000	61,2
ЛС59-1	9	2800	1,4
ЛС59-1	10	3330	3,6
ЛС59-1*q	11	2884-3060	35,4
ЛС59-1	11	825-1165	3,8
ЛС59-1	12	910-1170	6
ЛС59-1	12	775↓	3,7
ЛС59-1	14	777	1
ЛС59-1	15	725,995-1010	8,6
ЛС59-1	15	1003	1,5
ЛС59-1	16	»1000	167,1
ЛС59-1	16	1355, 1435	4,7
ЛС59-1	16	920-980	3,3
ЛС59-1	16	642	1,1
ЛС59-1	17	2395	4,6
ЛС59-1	18	840, 1110	4,2
ЛС59-1	18	853, 878	3,7
ЛС59-1	18	889	1,9
ЛС59-1	19	1497	3,6
ЛС59-1	20	1345-1524	80,4
ЛС59-1	20	690,705,745	5,6
ЛС59-1	20	858	2,3
ЛС59-1	20	620	1,6
ЛС59-1 пов.точ.	22	3000	28,9
ЛС59-1	22	1002	3,2
ЛС59-1	24	500	1,9
ЛС59-1	25	2000	8,3
ЛС59-1	25	621-700	8
ЛС59-1	25	410, 835	6,5
ЛС59-1	25	757, 826	6,5
ЛС59-1	27	587	2,8
ЛС59-1	30	587-1055	30,8
ЛС59-1	30	3000	17,8
ЛС59-1	30	855-1115	17,3

ЛС59-1	30	1997	11,8
ЛС59-1	30	914	5,4
ЛС59-1	30	862	5,1
ЛС59-1	30	815	4,8
ЛС59-1	30	807	4,8
ЛС59-1	30	806	4,8
ЛС59-1	30	799	4,8
ЛС59-1	30	803	4,7
ЛС59-1	30	800	4,7
ЛС59-1	30	756	4,5
ЛС59-1	30	680	4
ЛС59-1	30	652	3,9
ЛС59-1	30	644	3,8
ЛС59-1	30	592	3,5
ЛС59-1	32	658	4,8
ЛС59-1	32	513	3,4
ЛС59-1	32	415	2,8
ЛС59-1	35	»1600-1905	84
ЛС59-1	35	917-1090	56,3
ЛС59-1	35	ИНВ	29,3
ЛС59-1	35	585-808	23,2
ЛС59-1	35	845, 1097	15,6
ЛС59-1	35	844, 874	13,8
ЛС59-1	35	846	6,8
ЛС59-1	35	703	5,6
ЛС59-1	35	621	5
ЛС59-1	36	1100	9,4
ЛС59-1	36	406	3,2
ЛС59-1	38	1507	14,4
ЛС59-1	40	ИНВ	100,4
ЛС59-1	40	656-»830	54,2
ЛС59-1	40	806-885	34,9
ЛС59-1	40	696-»920	33,4
ЛС59-1	40	3010	32
ЛС59-1	40	645-800	30,2
ЛС59-1	40	1896	19,9
ЛС59-1	40	932	9,8
ЛС59-1	40	898	9,5
ЛС59-1	40	887	9,4
ЛС59-1	40	790	8,4
ЛС59-1	40	785	8,3
ЛС59-1	40	783	8,2
ЛС59-1	40	728	7,6
ЛС59-1	40	670-»680	7,2
ЛС59-1	40	380	4
ЛС59-1	40	345	3,6
ЛС59-1	45	615	8
ЛС59-1	45	463	6,2

ЛС59-1(ЛАЖ60-1-1)	50	920	14,8
ЛС59-1	50	790	13,2
ЛС59-1	50	797	13,1
ЛС59-1	50	765	12,8
ЛС59-1	50	774	12,7
ЛС59-1	50	720	11,8
ЛС59-1	50	665	11,2
ЛС59-1	50	654	10,8
ЛС59-1	50	624	10,5
ЛС59-1	50	616	10,1
ЛС59-1	50	365	6,1
ЛС59-1	50	328	5,5
ЛС59-1	50	327	5,4
ЛС59-1	50	229	3,8
ЛС59-1	50	162	2,8
ЛС59-1	55	425	8,6
ЛС59-1	60	730	17,5
ЛС59-1	60	714	17,1
ЛС59-1	60	482	11,5
ЛС59-1	60	340	8,2
ЛС59-1	60	307	7,3
ЛС59-1	60	135	3,2
ЛС59-1	65	562	15,8
ЛС59-1	65	509	14,5
ЛС59-1	65	полезной506	14,4
ЛС59-1	70	1328	42,7
ЛС59-1	70	665	21,8
ЛС59-1	70	649	21
ЛС59-1	70	562	18,4
ЛС59-1	70	512	16
ЛС59-1	70	425	13,6
ЛС59-1	70	395	12,6
ЛС59-1(ЛМц58-2)	70	395	12,5
ЛС59-1	70	288	9,3
ЛС59-1	70	142	4,8
ЛС59-1	75	1010	36,8
ЛС59-1	75	760	27,6
ЛС59-1	75	471	17,5
ЛС59-1	80	1002	42,6
ЛС59-1	80	986	42,5
ЛС59-1	80	997	41,7
ЛС59-1	80	557	23,9
ЛС59-1	80	465	19,8
ЛС59-1	80	347	14,6
ЛС59-1	80	292	12,4
ЛС59-1	80	264	11
ЛС59-1	80	252	10,6
ЛС59-1	80	197	8,3

ЛС59-1	80	196	8,3
ЛС59-1	90	182	9,8
ЛС59-1	90	161	8,6
ЛС59-1	100	1022	67,5
ЛС59-1	100	1010	66,7
ЛС59-1	100	539	35,1
ЛС59-1	100	433	28,4
ЛС59-1	100	152	10,2
ЛС59-1	100	40	3
ЛС59-1	100	42	2,9
ЛС59-1	110	1000↑	80
ЛС59-1	120	479	45,7
ЛС59-1	130	128	14,4
ЛС59-1	140	123	17,6
ЛС59-1	150	93	14
ЛС59-1	190	194	45,4

Л63	18	1485	3,2
Л63	25	705,790-954,1215	21,6
Л63	25	985	4
Л63	28	867	4,5
Л63	30	3000	35,8
Л63	30	190	1,1
Л63	32	1002	6,8
Л63	35	3000	24,6
Л63	35	880	7
Л63	35	842	6,8
Л63	36	600↓	20,4
Л63	40	3000	31,8
Л63	40	1899	20,1
Л63	45	698	9,3
Л63	50	1475	23,8
Л63	60	1350	32,2
Л63	70	1387	44,8
Л63	75	487	18
Л63	80	78	3,5
Л63	90	525	27,9
Л63	90	340	17,8
Л63	100	836	55,3
Л63	100	160	11,1